




PROFESSIONAL IRRIGATION SYSTEMS

• valmen.com.tr

VALMEN[®]
IRRIGATION SYSTEMS

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE
2023



HAKKIMIZDA / ABOUT US

1979 yılında Konya'da İsmail Hakkı Çimen tarafından Çimen Tarım olarak Temeli atılan firmamız Günümüzde Valmen Plastik A.Ş ismi ile geniş üretim kapasitesi ve yüksek kalite anlayışı ile bütünleşik çözümler sunan bir firma haline gelmiştir. Valmen Plastik A.Ş ,Konya'da 10.000m² lik üretim tesisiyle Valmen sulama sistemleri markası ile ürettiği metal filtre ve plastik filtreler ile tarımsal sulama sistemlerinde müşterilerine yüksek kalitede uygun fiyatlarla hizmet sunmaktadır.

Neden Valmen Plastik A.Ş.

- Valmen;Yüksek üretim kapasitesi ile önde gelen firmalar arasındadır.
- İstikrarlı bir finansal yapısı olan Valmen yatırımlara devam etmektedir.
- Müşteri odaklı çalışan firmamız yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok ülke ve bölgeye ürün ve hizmet sunmaktadır.
- Valmen ;Yetkin çalışanları,Yüksek kalite anlayışı,zamanında teslimat anlayışı ile çözümler sunmayı hedef almıştır.

Our company, which was founded in 1979 by İsmail Hakkı Çimen in Konya as Çimen Agriculture, has become a company that offers integrated solutions with the wide production capacity and high quality concept with the name of Valmen Plastik A.Ş. Valmen Plastic Inc., with a production plant of 10.000m² in Konya, provides services to its customers in agricultural irrigation systems with metal filters and plastic filters produced under the brand Valmen irrigation systems with high quality in reasonable prices.

Why Valmen Plastik A.Ş.

- Valmen is one of the leading companies with high production capacity.
- Valmen has a stable financial structure and continues to invest.
- Our customer-oriented company offers products and services to many countries and regions in Turkey and abroad.
- Valmen aims to provide solutions with competent employees, high quality understanding and timely delivery.



PROFESSIONAL IRRIGATION SYSTEMS



INDEX

PLASTİK FİLTRELER PLASTIC FILTERS	7-10
BACKFLUSH FİLTRELER BACKFLUSH FILTERS	11-12
PLASTİK HİDROSİKLON ÇOKLU SİSTEMLER PLASTIC HYDROCYCLONE DOUBLE SYSTEMS	13-15
SEPERATÖR SİSTEMLER SEPARATOR SYSTEMS	16
PLASTİK HİDROSİKLONLU SİSTEMLER PLASTIC HYDROCYCLONE SYSTEMS	17
HİDROSİKLON SİSTEMLER HYDROCYCLONE SYSTEMS	18
METAL HİDROSİKLON SİSTEMLER METAL HYDROCYCLONE SYSTEMS	19-20
KOLLEKTÖR SİSTEMLER COLLECTOR SYSTEMS	22-23
GÜBRE TANKLARI FERTILIZER TANKS	24
GRAVEL FİLTRELER GRAVEL FILTERS	25-28
OTOMASYON VE EK PARÇALAR AUTOMATION AND FITTINGS	29-30
DAMLAMA EK PARÇALARI DRIP FITTINGS	31-35
OTOMATİK-MANUEL SARMA MAKİNELERİ AUTOMATIC-MANUAL WINDING MACHINES	35
DAMLAMA BORULARI DRIP PIPES	36
VANA GRUPLARI VALVE GROUPS	37



Vfilter®

PLASTİK FİLTRELER PLASTIC FILTERS





Giriş ve Çıkışlar

Victaulic ve Dış Dişli Bağlantı olarak müşterilerimize sunmaktayız. Filtrelerde 1 giriş ve 2 adet çıkış bulunmaktadır. 1. Çıkış sistem çıkışı 2. Çıkış ise Temizleme tahliyesi olarak kullanılabilir.

Inputs and Outputs

We offer our customers as Victaulic and Thread Filters have 1 input and 2 outputs. 1. Exit system output 2. Exit can be used as cleaning evacuator.



Manometre Bağlantıları

Manometre Bağlantı bölümü iki adet olup, 1/4" Dıştan Yivli manometreler bağlanacak şekilde üretilmiştir. Kapalıdır, İsteğe bağlı olarak kullanıcı tarafından açılır. Açma işlemi orta devir matkap ile yapılarak sağlıklı bir şekilde kolayca delinerek açılabilir.

Manometer Connections

Manometer There are two connection parts and 1/4 " thread manometers are connected to it, it is closed and can be opened by the user depending on the request. The opening can be done by medium speed drill and can be drilled easily in a healthy way.



Sızdırmaz Ara Conta

Özel olarak tasarladığımız conta patentlidir. Üç yönden birleşme kanallarına oturan conta hiç bir şekilde kaçırma yapmaz. Özel kauçuk malzemeden üretilmiştir. muadil filtrelerde genellikle bu bölümden su kaçırma sıkıntıları kullanıcıları çok rahatsız etmekteydi. mevcut contamız bu sıkıntıyı ortadan kaldırarak sızıntıları ve basınç kayıplarının önüne geçmiştir.

Sealed Intermediate Gasket

The specially designed gasket is patented. The gasket, which sits in the junctions of the three directions, does not make any leakage. Made from special rubber material. In the case of the equivalent filters, it was very uncomfortable for the users to have problems in this area. Our gasket eliminates this problem leaks and pressure losses.





Tahliye ve Temizleme

1/2" Körtapa Çıkış Bölümü (Tahliye Bölümü Kapalı olarak üretilir isteğe bağlı olarak kullanıcı açar.) körtapa çözülerek yada 1/2" çapta dıştan yivli musluk takılarak tahliye yapılabilir.

Evacuation and Cleaning

1/2 "plug outlet part (Evacuation part is produced as closed and user opens as required) can be discharged by unscrewing the plug and attaching a threaded 1/2" outside diameter threaded tap.



Gövde ve Dış Aksam

Komple gövde ve tas Polyamid (Özel Karışım mühendislik plastik) hammadde den üretilerek Enjeksiyon teknolojisi ile sıkıştırılmış ve mukavemet kazandırılmıştır. Yüksek basınç, güneş ışıkları ve dış etkenlere karşı dayanıklıdır.

Body and Outer Parts

The complex body and the stone Polyamid (Special Mixture engineering plastic) are produced by using raw material den and compressed with injection technology and strengthened. The high press is resistant to sunlight and external factors.



Krom Bağlantı Kelepçesi

Kaliteli paslanmaz Krom malzemeden (304 Krom) özel olarak üretilen kelepçeler, Emniyet özelliği ve kolay açılıp kapanabilmektedir.

Crome Connection Clamp

Made of high quality stainless chrome material (304 chrome) specially produced clamps, safety feature and easy to open and close.

Galvaniz Bağlantı Kelepçesi

Galvaniz kaplamalı metal malzemesinden özel olarak üretilen kelepçeler, Emniyet özelliği ve kolay açılıp kapanabilmektedir.

Galvanized Connection Clamp

Specially produced clamps made of galvanized coated metal material, Safety feature and easy to open and close.

**PLASTİK FİLTRELER**

Kodu	Açıklama (Galvaniz Kelepçeli)
VLM0001	2" Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0002	2 1/2" Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0003	3" Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0004	2" Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0005	2 1/2" Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0006	3" Plastik Disk Filtre (GRAND)

Kodu	Açıklama (Krom Kelepçeli)
VLM0007	2" Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0008	2 1/2" Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0009	3" Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0010	2" Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0011	2 1/2" Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0012	3" Plastik Disk Filtre (GRAND)

**DOUBLE PLASTİK FİLTRELER**


Kodu	Açıklama (Galvaniz Kelepçeli)
VLM0013	3" Double Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0014	4" Double Plastik Disk Filtre(NORMAL)
VLM0015	3" Double Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0016	4" Double Plastik Disk Filtre(GRAND)

Kodu	Açıklama (Krom Kelepçeli)
VLM0017	3" Double Plastik Disk Filtre (NORMAL)
VLM0018	4" Double Plastik Disk Filtre(NORMAL)
VLM0019	3" Double Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0020	4" Double Plastik Disk Filtre(GRAND)




BACKFLUSH FİLTRELER
BACKFLUSH FILTERS





HELIX AUTOMATIC HEAD LOSS
130 micron



TEKLİ PLASTİK FİLTRE BACKFLUSH



Kodu	Açıklama
VLM0021	2" Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0022	2" 1/2 Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0023	3" Plastik Disk Filtre (GRAND)



DOUBLE PLASTİK FİLTRE BACKFLUSH




Kodu	Açıklama
VLM0024	3" Double Plastik Disk Filtre (GRAND)
VLM0025	4" Double Plastik Disk Filtre (GRAND)



HİDROSİKLON SİSTEMLER HYDROCYCLONE SYSTEMS





PLASTİK HİDROSİKLON

Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0026	3"	28	40



HİDROSİKLON

Plastik hidrosiklon derin kuyu içerisinde bulunan sudan ağır (kum, çakıl) vb. partikülleri birbirinden ayırıp alt haznesine biriktiren filtrasyon öncesi kullanılan bir filtre tipidir. Hidrosiklon hareketinin başarılı bir şekilde çalışması giriş ve çıkış arasındaki hız ve debi uyumuna bağlıdır. Yüksek verimli su filtrasyonu için hız ve debi uyumu sağlanmalıdır. Hidrosiklonlar tüm filtrasyon sistemleri öncesi manuel veya otomatik bir şekilde kullanılması tavsiye edilir. Giriş ve Çıkış Çapı 3" dir.

HYDROCYCLONE

Plastic hydrocyclone deep water well (sand, gravel) and so on. It is a type of filter used before filtration which separates the particles from each other and accumulates them in the lower chamber. The successful operation of the hydrocyclone movement depends on the speed and flow matching between the inlet and outlet. Speed and flow match must be ensured for high efficiency water filtration. Hydrocyclones are recommended to be used manually or automatically before all filtration systems. Input and Output Diameter is 3".

ÇALIŞMA SİSTEMİ

Sağladığı kusursuz ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde filtrelemede en yüksek verimi sağlamaktadır. Plastik Hidrosiklon girişinden (1) Ciren sudan ağır (kum, çakıl) vb. partikülleri (2) Gövde üzerinde bulunan silindirik çeperde belli bir hıza ulaşan su (3) Merkezkaç kuvveti oluşturduğu için su hızı önemlidir. (4) Oluşan bu kuvvetin etkisi ile konik (5) kısımda daralan partiküller alt hazneye düşerken. (6) Temiz su ise çıkış borusundan (7) sisteme ulaşır. Küresel vana ile (8) aralıklarla temizlenir.

WORKING SYSTEM

Thanks to its flawless and smooth surface, it provides the highest efficiency in filtration. Plastic Hydrocyclone inlet (1) Heavier than water (sand, gravel) and so on. particles (2) Water reaching a certain speed in the cylindrical wall on the body (3) Water speed is important because it creates centrifugal force. (4) As the particles constrict in the conical (5) section with the effect of this force formed, they fall into the lower chamber. (6) Clean water reaches the system through the outlet pipe (7). It is cleaned at intervals with a ball valve (8).



PLASTİK ÇOKLU HİDROSİKLON SİSTEM (MANUEL)



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0027	4*2	28	80
VLM0028	5*3	28	120
VLM0029	6*4	28	180
VLM0030	6*5	28	200



PLASTİK ÇOKLU HİDROSİKLON SİSTEM (OTOMATİK)



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0031	4*2	28	80
VLM0032	5*3	28	120
VLM0033	6*4	28	180
VLM0034	6*5	28	200

**SEPERATÖR SİSTEM
(MANUEL)**

Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0035	4*2	38	80
VLM0036	5*3	38	120
VLM0037	6*4	45	180
VLM0038	6*5	45	200

**SEPERATÖR SİSTEM
(OTOMATİK)**

Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0039	4*2	38	80
VLM0040	5*3	38	120
VLM0041	6*4	45	180
VLM0042	6*5	45	200



421 PLASTİK ENTEGRE SİSTEM



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0043	4*1	28	70



423 PLASTİK ENTEGRE SİSTEM



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0044	4*2	28	70
VLM0045	5*3	28	90



323 PLASTİK ENTEGRE SİSTEM



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0046	3*2	28	50



PLASTİK ÇOKLU SİSTEM ÖNÜ



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0047	4*2	28	80
VLM0048	5*3	28	120
VLM0049	6*4	28	180



PLASTİK HİDROSİKLON TEKLİ FİLTRE SİSTEM



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0050	3"	28	40



HİDROSİKLON TEKLİ FİLTRE SİSTEM



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0051	2"	22	25
VLM0052	2 1/2"	22	35
VLM0053	3"	22	40



HİDROSİKLOK DOUBLE FİLTRE SİSTEM



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0054	3"	32	50
VLM0055	4"	32	70



SEPERATÖR TEKLİ FİLTRE SİSTEM




Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0056	2"	22	20-25
VLM0057	2 1/2"	28	25-30
VLM0058	3"	28	35-40



SEPERATÖR DOUBLE FİLTRE SİSTEM



Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0059	3"	32	55
VLM0060	4"	38	70



METAL HİDROSİKLON

Kodu	Ölçü (INCH)	ÇAP(Ø)	Kapasite
VLM0061	2"	22	20-25
VLM0062	2 1/2"	22	25-30
VLM0063	3"	22	35-40
VLM0064	4"	32	55-70
VLM0065	5"	38	140
VLM0066	6"	45	180



HİDROSİKLON

Hidroslon derin kuyu içerisinde bulunan sudan ağır (kum, çakıl) vb. partikülleri birbirinden ayırıp alt haznesine biriktiren filtrasyon öncesi kullanılan bir filtre tipidir. Hidroslon hareketinin başarılı bir şekilde çalışması giriş ve çıkış arasındaki hız ve debi uyumuna bağlıdır. Yüksek verimli su filtrasyonu için hız ve debi uyumu sağlanmalıdır. Hidroslonlar tüm filtrasyon sistemleri öncesi manuel veya otomatik bir şekilde kullanılması tavsiye edilir.

Giriş ve Çıkış çapları 2" ile 8" arasında değişmektedir.

HYDROCYCLONE

The Hydrocyclone is heavier than water (sand, gravel) and so on. It is a type of filter used before filtration which separates the particles from each other and accumulates them in the lower chamber. The successful operation of the hydrocyclone movement depends on the speed and flow matching between the inlet and outlet. Speed and flow match must be ensured for high efficiency water filtration. Hydrocyclones are recommended to be used manually or automatically before all filtration systems.

Input and Output diameters range from 2" to 8".

ÇALIŞMA SİSTEMİ

Hidroslon girişinden (1) Giren sudan ağır (kum, çakıl) vb. partikülleri (2) Cövde üzerinde bulunan silindirik çeperde belli bir hıza ulaşan su (3) Merkez kaç kuvveti oluşturduğu için su hızı önemlidir. (4) Oluşan bu kuvvetin etkisi ile konik (5) kısımda daralan partiküller alt hazneye düşerken (6) Temiz su ise çıkış borusundan (7) sisteme ulaşır. Küresel vana ile (8) aralıklarla temizlenir.

WORKING SYSTEM

From the hydrocyclone inlet (1) Heavier than the incoming water (sand, gravel) and so on. particles (2) Water reaching a certain speed in the cylindrical wall on the body (3) Water velocity is important because it generates the central force. (4) As a result of this force, the conical (5) constricted particles fall into the lower chamber (6) and clean water reaches the system through the outlet pipe (7). The ball valve (8) is cleaned at intervals.



METAL FİLTRE VE GÜBRE TANKLARI METAL FILTER AND FERTILIZER TANKS



**GÜBRE TANKI**

Kodu	Kapasite
VLM0067	60
VLM0068	100
VLM0069	200

**YATAY GÜBRE TANKI**

Kodu	Kapasite
VLM0070	100
VLM0071	200
VLM0072	300
VLM0073	400
VLM0074	500



GRAVEL GRUBU GRAVEL GROUP





GRAVEL

Göl, havuz ve ırmak sularının içinde canlı olarak bulunan alg ve yosunları filtrelemek için kullanılır. Gravel filtrelerinin içerisinde bulunan mantar, difüzör ve bazalt kumunun yardımı ile maksimum verimde filtrasyon sağlanmaktadır.

Mantarlı Yosun Filtrelerde;

18" Gravel filtre için; 3 torba bazalt kum
24" Gravel filtre için; 4 torba bazalt kum
36" Gravel filtre için; 6 torba bazalt kum
48" Gravel filtre için; 10 torba bazalt kum
Giriş ve Çıkış Çapları: 2" 3" 4" olarak değişmektedir.



GRAVEL FİLTRE



Kodu	Ölçü	INCH Ø	Kapasite
VLM0075	2"	45	25
VLM0076	2 1/2"	60	30
VLM0077	3"	60	30
VLM0078	3"	90	40
VLM0079	4"	90	50
VLM0080	4	120	70



BYPASS GRAVEL FİLTRE



Kodu	Ölçü	INCH Ø	Kapasite
VLM0081	2"	45	25
VLM0082	2 1/2"	60	30
VLM0083	3"	60	30
VLM0084	3"	90	40
VLM0085	4"	90	50
VLM0086	4	120	70



BYPASS GRAVEL PLASTİK FİLTRE

Kodu	Ölçü	INCH Ø	Kapasite
VLM0087	2"	45	25
VLM0088	2 1/2"	60	30
VLM0089	3"	60	30



BYPASS GRAVEL DOUBLE FİLTRE

Kodu	Ölçü	INCH Ø	Kapasite
VLM0090	3	90	40
VLM0091	4	90	50
VLM0092	4	120	70



HİDROSİKLONLU GRAVEL PLASTİK FİLTRE

Kodu	Ölçü	INCH Ø	Kapasite	Hidrosiklon Ø
VLM0093	2"	45	25	22
VLM0094	2 1/2"	60	25	22
VLM0095	3"	60	30	22
VLM0096	3"	90	40	32
VLM0097	4"	90	50	38



**ÇOKLU GRAVEL
DOUBLE SİSTEM**



Kodu	Ölçü (INCH)	INCH Ø	Kapasite
VLM0098	4" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 2	60	60
VLM0099	5" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 3	60	90
VLM0100	6" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 4	60	120
VLM0101	5" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 2	90	100
VLM0102	5" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 3	90	150
VLM0103	6" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 4	90	200
VLM0104	8" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 5	90	250
VLM0105	8" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 6	90	300
VLM0106	10" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 8	90	400
VLM0107	10" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 10	90	500



**ÇOKLU GRAVEL
TEKLİ SİSTEM**



Kodu	Ölçü (INCH)	INCH Ø	Kapasite
VLM0108	4" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 2	60	60
VLM0109	5" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 3	60	90
VLM0110	6" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 4	60	120
VLM0111	5" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 2	90	100
VLM0112	5" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 3	90	150
VLM0113	6" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 4	90	200
VLM0114	8" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 5	90	250
VLM0115	8" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 6	90	300
VLM0116	10" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 8	90	400
VLM0117	10" Çoklu Gravel Plastik Filtre Tank Sayısı : 10	90	500



OTOMATİK GERİ YIKAMA VANASI



Kodu	Ölçü (INCH)
VLM0118	3"
VLM0119	4"



PLASTİK OTOMATİK GERİ YIKAMA VANASI



Kodu	Ölçü (INCH)
VLM0120	3
VLM0121	4



BASINÇ SABİTLEME VANASI



Kodu	Açıklama
VLM0122	2 inc basınç sabitlemesi döküm
VLM0123	3 inc basınç sabitlemesi döküm
VLM0124	4 inc basınç sabitlemesi döküm
VLM0125	5 inc basınç sabitlemesi döküm
VLM0126	6 inc basınç sabitlemesi döküm



YÜKSEK BASINÇ TAHLİYE VANASI



Kodu	Ölçü (INCH)
VLM0127	2 döküm



KONTROL PANELİ



Kodu	Ölçü (INCH)
VLM0128	2 istasyonlu
VLM0129	3 istasyonlu
VLM0130	4 istasyonlu
VLM0131	5 istasyonlu
VLM0132	6 istasyonlu
VLM0133	8 istasyonlu
VLM0134	10 istasyonlu



İÇ TAKIMLAR



Kodu	Ölçü (INCH)
VLM0135	NORMAL
VLM0136	GRAND



POLYAMİD HAVA VANTUZU



Kodu	Ölçü (INCH)
VLM0137	1"



POLYAMİD VICTAULIC KELEPÇE



Kodu	Ölçü (INCH)
VLM0138	2"
VLM0139	2 1/2"
VLM0140	3"
VLM0141	4"




DÖKÜM KAPLIN KELEPÇE



Kodu	INCH
VLM0142	2"
VLM0143	2 1/2"
VLM0144	3"
VLM0145	4"
VLM0146	5"
VLM0147	6"



DAMLA EK PARÇALARI *DRIP FITTINGS*





MINİ VANA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0148	16x16	400
VLM0149	20x16	400
VLM0150	20x20	400



CONTA ÇIKIŞ MINİ VANA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0151	16x16	400
VLM0152	20x20	400



YÜZÜKLÜ CONTA ÇIKIŞ MINİ VANA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0153	16x17	400
VLM0154	20x22	300
VLM0155	20x25	250



KURTAĞZI DIŞ DIŞLİ MINİ VANA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0156	1/2x16	400
VLM0157	3/4x16	
VLM0158	1/2x20	400
VLM0159	3/4x20	



YÜZÜKLÜ MINİ VANA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0160	17x17	400
VLM0161	22x22	300
VLM0162	25x25	250



YÜZÜKLÜ EKLEME NİPELİ



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0163	17x17	1200
VLM0164	22x22	600
VLM0165	25x25	500



YÜZÜKLÜ CONTA ÇIKIŞ ÜÇ YOLLU VANA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0166	17X20X17	200
VLM0167	22X20X22	150
VLM0168	25X20X25	150



YÜZÜKLÜ DIŞ DIŞLI ÜÇ YOLLU VANA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0169	17x1/2x17	250
VLM0170	22x1/2x22	200
VLM0171	25x1/2x25	200



YÜZÜKLÜ ÇIKIŞ NİPELİ



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0172	17x16	1400
VLM0173	20x22	800
VLM0174	20x25	700



KÖRTAPA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0175	16 mm	3200
VLM0176	20 mm	2000



DİRSEK



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0177	16x16	1600
VLM0178	20x20	1200



TE



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0179	16x16	1000
VLM0180	20x16	700
VLM0181	20x20	700



CONTA ÇIKIŞ NİPELİ



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0182	16x16	2000
VLM0183	20x20	1200



EKLEME NİPELİ



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0184	16x16	2000
VLM0185	20x16	1200
VLM0186	20x20	1200



YÜZÜKLÜ DİŞ DİŞ TE



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0187	17x1/2x17	600
VLM0188	22x1/2x22	300
VLM0189	25x1/2x25	250



YÜZÜKLÜ CONTA ÇIKIŞLI TE



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0190	17x16x17	600
VLM0191	22x20x22	300
VLM0192	25x20x25	250



DEBİ AYARLI DAMLATICILAR



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0193	140lt	2400
VLM0194	70lt	5600



YÜZÜKLÜ KÖRTAPA



Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0195	17 mm	2000
VLM0196	22 mm	1000



KÖRTAPA
V

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0197	16 mm	3200
VLM0198	20 mm	2000



EKLEME NİPELİ
V

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0199	16x16	2000
VLM0200	20x16	1200
VLM0201	20x20	1200



CONTA ÇIKIŞ NİPELİ
V

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0202	16x16	2000
VLM0203	20x20	1200



DİRSEK
V

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0204	16x16	1600
VLM0205	20x20	1200



TE
V

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0206	16x16	1000
VLM0207	20x16	700
VLM0208	20x20	700



GÖZLÜK KÖRTAPA
V

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0209	16mm	2800
VLM0210	20mm	2000

**DÜZ NATUREL
CONTA**

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0211	16mm Düz	3600
VLM0212	20mm Düz	2800

**KANALLI
NATUREL CONTA**

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0213	16mm Kanallı	4000
VLM0214	20mm Kanallı	3200

**KLİPSLİ SABİTLEME KAZIĞI**

Kodu	Ölçü (INCH)	Koli Adet
VLM0215	UZUN	300
VLM0216	KISA	450



**OTOMATİK ÇİFTLİ
HORTUM SARMA MAKİNESİ**

Kodu

VLM0217



**OTOMATİK TEKLİ
HORTUM SARMA MAKİNESİ**

Kodu

VLM0218



**YASSI HORTUM
SARMA MAKARASI**

Kodu

VLM0219



DAMLAMA BORULARI DRIP PIPES



**YUVARLAK DAMLATICI BORULAR****V**
16MM

ÜRÜN KODU	ÇAP	KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	METRE
VLM0220	16 mm	0.9 mm	20 cm	400
VLM0221	16 mm	0.9 mm	25 cm	400
VLM0222	16 mm	0.9 mm	33 cm	400
VLM0223	16 mm	0.9 mm	40 cm	400
VLM0224	16 mm	0.9 mm	50 cm	400

20MM

ÜRÜN KODU	ÇAP	KALINLIK	DAMLATICI ARALIĞI	METRE
VLM0225	20 mm	1,0 mm	20 cm	300
VLM0226	20 mm	1,0 mm	25 cm	300
VLM0227	20 mm	1,0 mm	33 cm	300
VLM0228	20 mm	1,0 mm	40 cm	300
VLM0229	20 mm	1,0 mm	50 cm	300

YUVARLAK DÜZ

ÜRÜN KODU	ÇAP	KALINLIK	METRE
VLM0230	16 mm	0,9 mm	400
VLM0231	20 mm	1,2 mm	300

YASSI DAMLAMA BORULARI**V**
17MM

KODU	DAMLA ARASI
VLM0232	20 cm
VLM0233	25 cm
VLM0234	30 cm

22MM

KODU	DAMLA ARASI
VLM0235	30 cm

25MM

KODU	DAMLA ARASI
VLM0236	30 cm





PLASTİK GÖVDELİ KELEBEK VANA



Kodu	Ölçü
VLM0237	2"
VLM0238	2 1/2"
VLM0239	3"
VLM0240	4"
VLM0241	5"
VLM0242	6"



İÇTEN YİVLİ PLASTİK KELEBEK VANA



Kodu	Ölçü
VLM0243	2"
VLM0244	2 1/2"
VLM0245	3"
VLM0246	4"
VLM0247	5"



PLASTİK GÜBRELEME VANASI



Kodu	Ölçü
VLM0248	2"
VLM0249	2 1/2"
VLM0250	3"
VLM0251	4"
VLM0252	5"



TERS YIKAMA VANASI



Kodu	Ölçü
VLM0253	4"



**WE
PRODUCE
FOR A
PRODUCTIVE
FUTURE**



VALMEN PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
Fevzi Çakmak Mh. 10757 Sk. No:5G
Karatay / KONYA / TURKEY

T : +90 332 342 71 31
M : +90 533 031 39 88

info@valmen.com.tr
www.valmen.com.tr

VALMEN®
IRRIGATION SYSTEMS